PLANTÆ SUCCULENTÆ

HORTI DYCKENSIS.



1820



AGAVE americana. *W. Haw.*
— id. foliis obsolete striatis.
— id. foliis viridibus, luteo striatis.
— id. foliis luteis, viride striatis.
— id. foliis viridibus margine luteis.
— id. foliis luteis margine viridibus.
— angustifolia. *Haw.*
— cantala. (Fourcrea *Haw.*)
— fœtida. (Fourcrea *Haw.*)
— karatto? *Haw.*
— lurida. *W.* vera-crucis? *Haw.*
— madagascariensis. *Haw.* (Fourcrea. *Haw.*)
— mexicana. *Hort. Paris.* Milleri? *Haw.*
— rigida? (Fourcrea. *Haw.*)
— tuberosa. *W.* (Fourcrea. *Haw.*)

— virginica. *Haw.*
— vivipara. *W. Haw.*
— yuccæfolia. *Haw. Liliacées Redouté.*
—
—
—
—

Aizoon canariense *W. Haw. De C.*
—

Aloe. *Parviflorae. (Apicrae. W. Haworthiae. Haw.)*
— arachnoides. *W. Haw. De C.*
— atrovirens. *De C.* pumila. *Haw.*
— attenuata. *W. Haw.*
— curta. *Haw.*
— cymbæfolia. *W. Haw.*
— fasciata. *W.*
— id. major. *Hort. Dyck.*
— hybrida. *Hort. Dyck.*
— margaritifera major. *W.*
— id. minor. *W.*
— id. minima. *Hort. Dyck.* granata. *W.*
— mirabilis. *Haw. W.*
— papillosa. *Hort. Dyck.*
— pseudo-rigida. *Hort. Dyck.* rigida. *W.*
— pseudo-tortuosa. *Hort. Dyck.* tortuosa. *W.*

— radula. *W. Jacq. Haw.*
— id. major. *Hort. Dyck.*
— id. minor. *Hort. Dyck.*
— recurva. *Haw.*
— Reinwardti. *Hort. Dyck.*
— reticulata. *Haw. W.* herbacea. *De C.*
— retusa. *Haw. W. De C.*
— rigida. *De C.* expansa. *Haw.* patula. *W.*
— id. major. *Haw.* expansa *W.*
— semimargaritifera maxima. *Hort. Dyck.*
— id. major. *Hort. Dyck.*
— id minor. *Hort. Dyck.*
— tortuosa. *Haw.*
— viscosa. *W. Haw. De C.*
— id. major. *Hort. Dyck.* concinna. *Haw.*
—
—
—
—
—

(Apicrae. W. Haw.)

— aspera. *Haw. W.*
— foliolosa. *Haw. W.*
— imbricata. *Haw. W.* spiralis. *De C.*
— pentagona. *Jacq. W. Haw.*
— id. torta. *Haw.*
— spiralis. *Haw.*

— spirella. *Haw.*

—

Curviflorae. (Gasteriae Haw.)

— acinacifolia. *Jacq.*

— ~~id. minor.~~ *Hort. Dyck.* } trigona elongata

— ~~id. angustifolia.~~ *Hort. Dyck.*

— angulata. *W.* longifolia. *Haw.*

— carinata. *W.* *Haw.*

— ~~conspurcata. Hort. Dyck.~~ angustifolia. *Haw.*

— ~~id. truncata.~~ *Hort. Dyck.* conspurcata

— excavata. *W.* angulata. *Haw.* obscura. W.

— ~~id. minor. Hort. Dyck. obscura. W.~~

— glabra. *Haw.*

— id. brevifolia *Hort. Dyck.*

— intermedia *Haw. W.*

— id. asperior. *Hort. Dyck.*

— ~~laevis.~~ *Hort. Dyck.* angustifolia laevis.

— lingua. *W.* denticulata. *Haw.*

— id. latifolia *Hort Dyck.*

— ~~id. brevifolia~~ *Hort. Dyck.* obtusifolia.

— nigricans. *W* *Haw.*

— id crassifolia. *Hort Dyck.*

— id. fasciata. *Hort Dyck.*

— id. marmorata. *Hort. Dyck.*

— nitida ~~multi~~ parvi punctata (major) *Hort. Dyck.*

— id. grandipunctata. (minor) *Hort. Dyck.*

— ~~id. obtusa.~~ *Hort. Dyck.* trigona obtusa

— obliqua. *Haw.* maculata. *W.*
— pseudo - nigricans. *Hort. Dyck.*
— id. lævior. (nigri : denticulata) *Hort. Dyck.*
— pulchra. *W. Haw.* obliqua. *De C.*
— subcarinata. *Hort. Dyck.*
— id. striata. *Hort. Dyck.* angulata. *W.*
— subverrucosa grandipunctata. *Hort. Dyck.*
— sulcata. (obscura truncata) *H. Dyck.* latifolia *Haw.*
— verrucosa. *W. Haw.*
— id. latifolia. *Hort. Dyck.* carinata. *De C.*
— subverrucosa parvipunctata.
—
—
—
—

Grandiflorae. (Aloë W. Haw.)

— abyssinica. *Lam.* vulgaris abyssinica. *De C.*
— acuminata. *Haw.*
— id. major. *Hort. Dyck.*
— africana. *Haw.*
— albispina. *Haw.*
— arborescens. *W. Haw. De C.*
— cæsia. *Hort. Dyck.*
— id. elatior. *Hort. Dyck.*
— commelini. *W.* mitræformis. *De C.*
— id. minor. *Hort. Dyck.*
— depressa. *Haw.* serra. *W.*

— distans. *Haw.* brevifolia. *Hort. Dyck.*
— id. reflexa. *Hort. Dyck.*
— echinata. *W.*
— ferox. *De C. Haw.*
— flavispina. *Haw.*
— frutescens. *Hort. Dyck.*
— glauca elatior. *Hort. Dyck.* glauca major. *Haw. W.*
— id. humilior. *Hort. Dyck. Haw.* rhoda cantha. *De C.*
— humilis *W. Haw. De C.*
— id. incurva. *Hort. Dyck.* humilis. *Jacq.*
— latifolia. *Haw.*
— mitræformis. *W.*
— id. elatior. *W.*
— paniculata. *Jacq. W.* striata. *Haw.*
— picta. *De C. W.* obscura. *Haw.*
— plicatilis. *W. Haw. De C.*
— id. major. *Hort. Dyck.*
— prolifera. *Haw.* brevifolia. *De C.*
— id. major. *Hort. Dyck.*
— pseudo-africana. *Hort. Dyck.* angustifolia. *Haw.*
— pseudo-ferox. *Hort. Dyck.* ferox var. *Haw.*
— purpurascens. *Haw.*
— serra. *De C.*
— serrulata. *Haw.*
— succotrina. *W. Haw. De C.*
— tenuifolia. *W. Lam.*
— tuberculata. *Haw.*

— umbellata. *De C.* saponaria. *Haw.*
— id. picta. *Hort. Dyck.*
— variegata. *W. Haw. De C.*
— virens. *W. Haw.*
— vulgaris *W. De C.* barbadensis. *Haw.*
— id. elongata. *Murr.*
— xanthacantha. *W.*
— sp:
— sp:
—
—
—
—

Anthericum aloides. *Haw. De C.* (Bulbine. *W.*)
— frutescens. *W. Haw. De C.*
— longiscapum. *W. Haw.* asphodeloides. *De C.*
— rostratum. *W. Haw.*
— pugioniforme. *Haw.*
—
—

Arenaria peploides. *W. Haw.*

Basella alba. *W. Haw.*
— lucida. *W. Haw.*
— rubra. *W. Haw.*

BEGONIA acuminata. *W. Haw.*
— dichotoma. *W. Haw.*
— disticha.
— evansiana. *Haw.*
— hirtella.
— humilis. *W. Haw.*
— nitida. *W. Haw.*
— odorata. *Hort. Paris.* suaveolens? *Haw.*
— patula.
— spathulata. *Haw.*
— argyrostygma. Fisch.
—
—
—
—

BESLERIA serrulata. *W.*

BRYOPHYLLUM calycinum. *Haw.*

CACALIA anteuphorbium *W.* (Kleinia *Haw.*
— articulata. *W. Haw.*
— carnosa. *W. Haw.*
— cylindrica. *W. De C.* (Othonna tenuissima.) *Haw.*
— ficoides. *W. Haw. De C.*
— kleinia. *W.* neriifolia. *Haw.*
— repens. *W. Haw.*

— papillaris. *W.*
— pugioniformis. *Hort. Dyck.*
— tomentosa. *Haw.*
—
—

Cactus. (*Melocacti.*) (Cacti. *Haw.*)
— macrocanthos. *Hort. Dyck.*
— melocactus *W. Haw. De C.*
— pyramidalis. *Hort. Dyck.*
— recurvus *Haw.*
—
—

(*Mammillares.*) (Mammillariæ. *Haw.*)
— coronarius. *W.*
— flavescens. *Haw. De C.*
— mammillaris. *W. De C.* simplex. *Haw.*
— parvimamma. *Haw.* prolifer. *W.*
— pseudo-mammillaris. *Hort. Dyck.* depressus. *De C.*
— stellaris. *W. Haw.* pusillus. *De C.*
— viviparus. *Haw.*
—
—
—

(*Cerei. Haw.*)
— abnormis. *W.*
— albispinus. *Hort. Dyck.*

— crenulatus. *Hort. Dyck.*
— cylindricus. *W. Haw.*
— eburneus. *Hort. Dyck.* peruvianus. *W.*
— id. spiraliter monstrosus.
— flagelliformis. *W. Haw. De C.*
— id. minor. *Hort. Dyck.*
— flavispinus *Hort Dyck.*
— grandiflorus. *W. Haw. De C.*
— histrix. *Hort. Dyck.*
— lanuginosus. *W. Haw.*
— multangularis. *W. Haw.*
— niger. *Hort. Dyck. W.*
— nobilis. *Haw.*
— pentagonus. *Haw.*
— peruvianus. *De C. Haw.*
— repandus. *W. Haw.*
— reptans. *W.*
— royeni. *W.* ?
— serpentinus. *W. Haw.*
— speciosus. *W. Haw.*
— strictus. *W.*
— subcrenulatus. *Hort. Dyck.*
— tetragonus. *W. Haw.*
— triangularis. *W. Haw.*
— id. varietas picta.
— trigonus ? *Haw.*
— triqueter. *W. Haw.*

— xanthacanthos. *Hort. Dyck.*
—
—
—
—
—

(Phyllanthi.) (Epiphyllæ. *Haw.*)

— alatus. *W. Haw.* phyllanthoides. *De C.*
— phyllanthus. *W.*
— truncatus. *Haw.*
—
—

(Parasitici.) (Rhipsalides. *Haw.*)

— funalis. *Hort.. Dyck.* an grandiflorus. *Haw?*
— parasiticus. *De C.* fasciculatus. *W. Haw.*
— pendulus. *W.* Rh. cassuta. *Haw.*
— salicornioides. *Haw.*
—
—

(Opuntiae. Haw.)

— brasiliensis. *W. Haw.*
— coccinellifer. *Haw.*
— crassus. *Haw.*
— curassavicus. *W. Haw..*
— id. minor.
— decumanus *W.* Op. maxima. *Haw.*
— elatior. *W. Haw.*

— elongatus. *W. Haw.*
— ferox. *W. Haw.*
— ficus indica. *W. Haw.*
— foliosus *W.* Op. pusilla. *Haw.*
— humilis. *Haw.*
— fragilis. *Haw.*
— inermis. *De C.* Op. stricta. *Haw.*
— lanceolatus. *Haw.*
— maximus. *Hort. Dyck.*
— medius ? *Haw.*
— monacanthos. *W. Haw.*
— opuntia. *W.* Op. vulgaris. *Haw.*
— id. major. *Hort. Dyck.*
— id. minor. *Hort. Dyck.* nanus *De C.*
— polyacanthos. *Haw.*
— polyanthos. *De C.*
— pseudo - tuna. *Hort. Dyck.*
— pusillus. *Hort. Dyck.*
— spinosissimus. *W. Haw.*
— tomentosus. *Hort. Dyck.*
— triacanthos. *W.*
— tuberculatus. *W. Haw.*
— tuna. *W. Haw.*
— id. var. *a.*
— id. var. *b.*
—
—

—

—

(*Pereskiae.* Haw.)

— longispinosus. *Haw.*

— pereskia. *W.* Peres. aculeata. *Haw.*

—

Ceropegia aphylla. *Haw.*

— dichotoma. *Haw.*

Cineraria præcox. *Cav.*

Cissus acida. *W. Haw.*

— quadrangularis. *W. Haw.*

—

Cotyledon canaliculata ? *Haw.*

— coccinea. *W. Haw.*

— fascicularis. *W. Haw.*

— hemisphærica. *W. Haw. De C.*

— lutea. *W. Haw.*

— maculata. *Hort. Dyck.* alternans. *Haw.*

— orbiculata. *Haw.*

— ovata. *Haw.* orbiculata. *W. De C.*

— papillaris ? *Haw.*

— ramosa. *Haw.*

— ramosissima. *Haw.*

— reflexa. *W.* cæspitosa. *Haw.*
— spuria. *Haw.*
— triflora. *Thunb.* elata? *Haw.*
— tuberculata. *De C.*
— umbilicus. *W.* *Haw.*
— ungulata. *De C.*
— jasminiflora. Hort. Dyck.
—
—
—

Crassula acutifolia. *W.* *Haw.* *De C.*
— arborescens. *W.* *Haw.* Cotyledon. *Jacq.*
— capitata. *Dum. Cour.* (Globulea. *Haw.*)
— ciliata. *Haw.*
— id. major. *Haw.*
— id. minor. *Haw.*
— coccinea. *W.* (Larochea. *Haw.* *De C.*)
— columnaris. *Haw.*
— cordata. *W.* *Haw.* *De C.*
— cultrata. *W.* (Globulea. *Haw.*)
— dejecta. *Jacq.* undulata. *Haw.*
— falcata. *W.* (Larochea. *Haw.* *De C.*)
— id. major.
— imbricata. *W.* *Haw.*
— lactea. *W.* *Haw.* *De C.*
— linguæfolia. *Haw.*

— marginalis.. *W. Haw.*
— mollis. .*W. Haw.*
— nudicaulis. *W. De C.* (Globulea. *Haw.*)
— obovata. *Haw?* ramuliflora H: Bol.
— obtusa. *Haw.* jasminiflora Hort.
— obvallata. *W. De C.* (Globulea. *Haw.*)
— odoratissima. *W.* (Larochea. *Haw.*)
— orbicularis. *W; Haw. De C.*
— perfoliata. *W. Haw. De C.*
— perforata. *W.* perfilata. *Haw.*
— portulacea. *W. De C.* obliqua. *Haw.*
— scabra. *Haw.*
— spathulata. *W. Haw. De C.*
— squammulosa. *W.* calycina. *De C.*
— tetragona. *W. Haw. De C.*
— turrita. *Haw?*
— caffra. H. Berl.
— versicolor. Haw.
—
—
—
—
—
—

Cynanchum viminale. *W.* (Sarcostemma. *Haw.*)
—

Dracaena draco. *W. Haw.*
— reflexa. *W.*
— tessellata. *W.*
— humilis
—
—

Epidendrum aloifolium (Cymbidium. *W.*)
— ciliare. *W.*
— cochleatum. *W.*
— elongatum. *W.*
— ensifolium. (Cymbidium. *W.*)
— fragrans. *W.*
— lineare. *W.*
— vanilla. (Vanilla aromatica. *W.*)
—
—
—
—

Euphorbia. (Aculeatæ.)
— antiquorum. *W. Hsw.*
— canariensis. *W. Haw. De C.*
— echinata. *Hort. Dyck..*
— enneagona. *Haw.*
— erosa. *W.* (Treisia. *Haw.*)
— heptagona rubra. *Haw.*

— hystrix *W.* (Treisia. *Haw.*)
— lactea. *Haw.*
— mammillaris. *W.* *Haw.*
— nereifolia. *W.* *Haw.* *De C.*
— officinarum. *W.* *Haw.*
— trigona. *Haw.*
— uncinata. *De C.* scolopendria. *Haw.*
—
—
—
—

(inermes.)

— anacantha. *W.* tridentata. *De C.* (Dactyl. *Haw.*)
— atropurpurea. *W.* (Tithym. *Haw.*)
— balsamifera. *W.* (Tithym. *Haw.*)
— biglandulosa. *W.* (Tithym. *Haw.*)
— bupleurifolia. *W.* *Jacq.* (Tithym. *Haw.*)
— caput medusæ. *W.* (Medusea fructus pini. *Haw.*)
— carinata. (Crepidaria. *Haw.*)
— clava. *W.* (Treisia. *Haw.*)
— commelini. *De C.* (Medusea major. *Haw.*)
— læta. *W.* (Tithym. *Haw.*)
— mauritanica. *W.* (Tithym. *Haw.*)
— mellifera. *W.* (Tithym. *Haw.*)
— meloformis. *Haw.* *De C.*
— myrsinites. *W.* (Galarh. *Haw.*)
— myrtifolia. (Crepid. *Haw.*) tithymaloides. *W.*

— ornithopus. *W.*
— padifolia. (Crepid. *Haw.*)
— piscatoria. *W.* (Tithym. *Haw.*)
— tirucalli. *W.* (Tithym. *Haw.*)
—
—
—
—
—
—
—

Hoya carnosa. *Haw.* (Asclepias. *W.*)

Kalanchoe acutiflora. *Haw.*
— ægyptiaca. *W. De C.*
— crenata. *Haw.*
— laciniata. *W. Haw. De C.*
— spathulata. *W. De C.*

Littaea. geminiflora. *Haw.* (Yucca Boscii. *Desf.*)

Lomatophyllum borbonicum. *W.* (Philloma *Haw.*)
(Aloë marginal. *De C.* Dracæna margin. *Hort. Kew.*)

Mesembryanthemum (*Subperennia*) herbacea.
— apetalum. *Haw.* copticum. *Jacq.*

— tricolorum. *W.*

—

(Subperennia.) (Planifolia.)

— cordifolium *W. Haw. De C.*

— expansum. *Haw.* tortuosum. *De C.*

— glaciale. *Haw.* crystallinum. *W. De C.*

— pallens. *Haw. W.* expansum. *De C.*

— pinnatifidum. *W. Haw. De C.*

— relaxatum. *W. Haw.*

— tortuosum. *Haw. W.*

— tripolium. *Haw. W.*

— glabrum. Haw.

—

(Aphylla.)

— ficiforme. *Hort. Dyck.*

— minimum. *Haw.*

— minutum. *Haw.*

— obcordellum. *Haw.*

— truncatellum. *Haw.*

— ♃.

—

—

(Subquadrifolia.)

— fissum. *Haw. W.*

— obtusum. *Haw.*

— testiculare. *Haw. W.*

— id. varietas.

—
—

(Monilifera.)

—

(Gibbosa.)

— luteo - viride. *Haw.*
— perviride. *Haw.*
— gibbosum. Haw.
—
—

(Linguaeformia.) disticha.

— adscendens. *Haw.*
— cultratum. *Hort. Dyck.*
— fragrans. *Hort. Dyck.*
— latum. *Haw. W.*
— longum. *Haw. W. De C.*
— id. var. *Hort. Dyck.*
— obliquum. *W.* scalpratum. *Haw.*
— id. var. Hort. Dyck.
—
—
—

(Linguaeformia.) cruciata.

— salmii. *Haw.*
— id. semicruciatum. *Hort. Dyck.*
— id. angustior. Hort. Dyck.
—

—

—

(Linguaeformia.) caulescentia.

— difforme. *Haw. W.*

— semicylindricum. *Haw.*

— bidentatum. Haw.

(Dolabriformia.)

— canum. ~~Haw.~~ notabile, Haw.

— dolabriforme. *Haw. W. De C.*

—

(Ringentia.) margine lævia.

— magnipunctatum ? *Haw.*

—

(Ringentia.) margine dentata vel ciliata.

— caninum. *Haw. W. De C.*

— felinum. *Haw. W. De C.*

— hybridum. *Haw.*

— murinum. *Haw. W.*

— mustellinum. *Hort. Dyck. Haw.*

— tigrinum. *Haw. W.*

— vulpinum. *Haw.*

—

(Rostrata.)

— albidum. *Haw. W.*

— denticulatum. *Haw.*

— ramulosum. *Haw.*

— robustum. *Haw.*

— rostratum. *Haw.*.
— bibracteatum. *Haw.*
—
—
—

(Subulata.)

— acutum. *Haw.* subrostratum. *W.*
— bellidiflorum. *Haw.*
— subulatum. *Haw.* bellidiflorum. *De C. W.*
—

(Calamiformia.) acaulia.

— calamiforme. *W. Haw. De C.*
— diminutum. *Haw.*
— teretifolium. *Haw.*
—
—
—

(Calamiformia.) erecta.

— croceum. *Jacq. Haw.*
— verruculatum. *Haw. W. De C.*
—

(Calamiformia.) prostrata.

— corniculatum. *Haw. W. De C.*
— diversifolium. *Haw. W.*
— dubium. *Haw.*
— loreum. *Haw.*
— tricolorum. *Haw.* stramineum. *W.*

—

(Adunca.)

— aduncum. *Haw.*
— curvifolium. *Haw.* ceratophyllum. *W.*
— filicaule. *Haw.*
— spiniforme. *Haw.*
—

(Tenuifolia.)

— bicolornm. *Haw. W. De C.*
— coccineum. *Haw. W. De C.*
— tenuifolium. *Haw. W. De C.*
—

(Spinosa.)

— spinosum. *Haw. W. De C.*

(Tuberosa.)

— tuberosum. *Haw. W. De C.*

(Teretiuscula.) rubicunda.

— Haworthii. *Haw. W.*
— stipulaceum. *Haw. W.*
—

(Tereriuscula.) albiflora.

— clavatum. *Jacq.* horizontale. *Haw.*
— flexuosum. *Haw.* umbelliflorum ? *Jacq.*
— noctiflorum. *Haw. W. De C.*
— splendens. *Haw. W. De C.*
— stramineum. *Haw.*
—

(Articulata.)

— geniculiflorum. *Haw. W. De C.*
— junceum. *Haw. W.*
— micranthon. *Haw.* parviflorum. *Jacq.*
— rapaceum. *Jacq.*
—
—

(Papillosa.) spinulifera.

— canaliculatum. *Haw.* reflexum. *W.*
— nitidum. *Haw.* brachiatum. *De C.*
— spinuliferum. *Haw.*
— tenuiflorum. *Jacq. Haw.*
— viridiflorum. *De C. W. Haw.*
— incomptum *Haw.*
— Salmoneum. *Haw.*
—

(Papillosa.) aspericaulia.

— brevifolium. *Haw. W.*
— micans. *Haw. W. De C.*
— speciosum. *Haw.*
—
—

(Papillosa.) hispicaulia.

— floribundum. *Haw.*
— hirtellum. *Haw.*
— hispidum. *Haw. W. De C.*
— pilifolium. *Haw.*

— striatum. *Haw. W.*

—

(Papillosa.) echinata.

— echinatum flor. albo. *Haw.*

— idem flor. luteo. *Haw. W. De C.*

(Papillosa.) barbata.

— barbatum. *Haw. W. De C.*

— densum. *Haw.*

— hirsutum. *Haw.* stellatum. *De C.*

— stelligerum. *Haw.*

(Scabra.)

— emarginatum. *Haw. W.*

— imbricans. *Haw.*

— polyanthon. *Haw.*

— ~~retro~~deflexum. *Haw.*

— scabrum. *Haw. W. De C.*

— versicolor. *Haw.*

— violaceum. *De C. Haw.*

—

—

(bracteata.)

— ~~radiatum. Haw.~~

— virgatum *Haw. W.*

— Stellatum. Haw.

—

—

—

(Sarmentosa.)

— geminatum. *Jacq.*
— laxum. *W.*
— sarmentosum. *Haw.*
— schollii. *Hort.Dyck. aduncum.Jacq. recurvum. Haw.*
—

(Rubricaulia .)

— filamentosum. *Haw. W.*
— rubricaule. *Haw W.*
— serrulatum. *Haw.*

(Conferta.)

— conspicuum. *Haw.*
— spectabile. *Haw. W. De C.*
—

(Capitata.)

— capitatum. *Haw.*
— pugioniforme. *Haw. W. De C*
—
—

(Reptantia.)

— australe. *Haw.* demissum. *W.*
— clavellatum. *Haw.*
— crassifolium. *Haw. W.*
— reptans. *Haw. W.*

(Acinaciformia.)

— acinaciforme. *Haw. W.*
— æquilaterale. *Haw. W.*

— edule. *Haw. W.*
— glaucescens. *Haw.*
— lacerum. *Haw. W.* acinacif. *De C.* gladiatum. *Jacq.*
— lævigatum. *Haw.*
—

(Forficata.)

— forficatum. *Haw. W.*
— heteropetalum. *Haw.*
— inclaudens. *Haw.*
— mutabile. *Haw.* filament. *De C.* forficatum *Jacq.*
— geminatum. Haw.
—
—

(Lunata.)

— lunatum. *Hort. Dyck.*
— maximum. *Haw.*

(Deltoidea.)

— caulescens. *Haw.*
— deltoides. *Haw. W. De C.*
— muricatum. *Haw.*

(Falcata.)

— falcatum. *Haw. W.*
— falciforme. *Haw.*
— glomeratum. *Haw. W.*
— incurvum. *Haw.*
— decumbens. Haw.
—

(Microphylla.)

— microphyllum. *Haw.*
— pulchellum. *Haw.*
—

(Cymbaeformia.)

— cymbæforme. *Haw.*
— strictum. *Haw.* pulverulentum. *W.*
—
—
—

(Aequilateralia.)

— aureum. *W. Haw. De C*
— aurantium. *Haw.* glaucoides. *W.*
— glaucum. *Haw. W. De C.*
—

(Paniculata.) rubicunda.

— foliosum *Haw.*
— tumidulum. *Haw.*

(Paniculata.) albiflora.

— multiflorum. *Haw.*
— parviflorum. *Haw.*
— patens *W.*
— rigidum. *Haw.*
— tenellum. *Haw. W.*
— vaginatum. *Hort.*
— umbellatum Haw.
—

(Perfoliata.)

— perfoliatum. *Haw. W. De C.*
— uncinatum. *Haw. W. De C.*
— id. majus. *Hort. Dyck.*
— semidentatum. *Hort. Dyck. Haw.*
— viride. Haw.
—

Orostachys malacophyllum. *Fisch.*
—

Pelargonium carnosum. *W. Haw.*
— ceratophyllum. *W. Haw.*
— cotyledonis. *W. Haw.*
— dasycaule. *Haw.*
— ehinatum. *W. Haw.*
— gibbosum. *W. Haw.*
— lateripes. *W.*
— multiradiatum.
— peltatum. *W. Haw.*
— pulchellum. *W.*
— sanguineum.
— tetragonum. *W. Haw. De C.*
—
—
—
—

PENTHORUM sedoides. *W. Haw.*

PIPER acuminatum. *W. Haw.*
— aromaticum. *W.* inæqualifolium. *Haw.*
— blandum. *W. Haw.*
— brachyphyllum. *W. Haw.*
— celtidifolium. *Hort. Paris.* unguiculatum. *H. Berol.*
— cuneifolium. *W. Haw.*
— flexuosum.
— incanum. *Haw.*
— magnoliæfolium. *W.* an clusiæfolium? *Haw.*
— marginatum. *Hort. Dyck.* clusiæfolium. *Jacq.*
— medium *W.*
— pereskiæfolium. *W.*
— polystachyon. *W. Haw.* rhomboidale. *Hort. Paris.*
— pulchellum. *Haw.* verticillatum. *W.*
— rubricaule. an tricarinatum? *Haw.*
— rugosum.
— sidæfolium. *Hort. Berol.*
— spurium. *Hort. Berol.* nigrum. *Hortul.*
— subrotundum. *Haw.*
— umbellatum. *Haw. W.*
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

PLUMERIA alba. *W. Haw.*
— obtusa. *W. Haw.* rubra. *Hortul.*
—
—

PORTULACCA. oleracea. *W. Haw.*
— pilosa. *W. Haw.*
—
—

PORTULACCARIA afra. *Jacq. W. Haw. De C.*

RHODIOLA rosea. *W. Haw.* Sedum rhodiola. *De C.*

SALICORNIA fruticosa. *W. Haw.*
—
—
—
—
—

SALSOLA fruticosa. *W. Haw.*

SANSEVIERA carnea. *W.*
— fulvocincta? *Haw.*
— grandicuspis. *Haw.*
— guineensis. *Commel. Hort.* Tab. 20.
— lætevirens. *Haw.*
— pumila. *Commel. Hort. T.* 21.
— zeylanica. *Haw. W.* Salmia spicata. *Cav.*
—
—
—
—

SAXIFRAGA aizoon. *W.*
— cotyledon. *W.*
— crassifolia. *W.*
— id. cordata. *W.* sibirica. *Hortul.*
— cuneifolia. *W.*
— decipiens. *W.*

— erosa. *W.*
— geum. *W.*
— hieracifolia.
— hirsuta. *W. Haw.*
— hybrida.
— hypnoides. *W.*
— intacta. *W.*
— irrigua.
— moschata. *W.*
— pensylvanica.
— rotundifolia.
— sarmentosa. *W.*
— serrata. *W.*
— umbrosa. *W.*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Sedum acre. *W. De C. Haw.*
— aizoon. *W. De C.* (Anacampseros. *Haw.*)
— album. *W. De C. Haw.*
— altissimum. *De C. Haw.* (Sempervivum sedif. *Jacq.*)
— anacampseros. *W. De C.* (Anac. semper vir. *Haw.*)
— anopetalum. *W.*
— dazyphyllum. *W. De C. Haw.*
— hispanicum. *W. Haw.*
— hybridum. *W.* (Anacampseros. *Haw.*)
— lividum. *W.*
— monregalense. *W.*
— nudum. *W. Haw.*
— populifolium. *W. De C.* (Anacampseros. *Haw.*
— recurvatum. *W.*
— reflexum. *W. Haw.*
— spurium. *W.*
— telephium. *W.*
— id. var. rubra.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

SEMPERVIVUM arachnoideum. *W.* *De C.* *Haw.*
— arboreum. *W.* *De C.* *Haw.*
— id. foliis atropurpureis.
— id. foliis variegatis.
— aureum.
— canariense. *W.* *Haw.* *De C.*
— ciliare. *Haw.*
— cuspidatum. *Haw.* Crassula spinosa. *W.*
— flagelliferum. *Fisch.*
— glandulosum. *W.* *Haw.*
— globiferum. *W.* *Haw.*
— glutinosum. *W.* *Haw.*
— lineolare. *Haw.*
— monanthos. *W.* *Haw.*
— montanum. *W.* *Haw.* *De C.*
— soboliferum. *Haw.*
— tectorum. *W.* *Haw.* *De C.*
— tortuosum. *W.* *Haw.*
— villosum. *W.* *Haw.*
—
—

—
—
—
—
—
—

SENECIO hematophyllum.

SEPTAS eapensis. *Haw.*
—
—

SESUVIUM revolutum. *De C. W.*

STAPELIA (*Corollis decemfidis.*) Huerniæ. *Haw.*
— barbata. *Haw.*
— campanulata. *Haw.*
— clavigera. *Jacq.*
— crispa. *Haw.*
— guttata. *Haw.*
— humilis. *Haw.*
— lentiginosa. *Haw.*
— ocellata. *Jacq.*
— reticulata. *Haw.*
— tubata. *Haw.*
— id. duodecimfida. *Jacq.*

— venusta. *Haw.*

—

—

—

(Corollis quinquefidis.)

— acuminata. *Haw.*

— ambigua. *Haw. Jacq.*

— anguinea. (Orbea. *Haw.*)

— arida. *Haw.*

— asterias. *Jacq. Haw.*

— bidentata. *Hortul.*

— bifolia. *Hortul.*

— bisulca. (Orbea. *Haw.*)

— brevirostris. *Jacq.*

— buffonia. *Jacq.* (Orbea. *Haw.*)

— clypeata. (Orbea. *Haw.*)

— compacta. (Duvalia. *Haw.*)

— concinna. *Haw.*

— conspureata. *W.*

— curtisii. (Orbea. *Haw.*)

— decora. (Obesia. *Haw.*)

— deflexa. *Jacq.*

— divaricata. *Jacq.* (Gonostemon. *Haw.*)

— elegans. (Duvalia. *Haw.*)

— emarginata. *Hortul.*

— fissirostris. *Jacq. Haw.*

— geminata. *Jacq.* (Obesia. *Haw.*)

— gemmifera? (Tridentea. *Haw.*)
— glauca. *Jacq.* (Tromatricha. *Haw.*)
— id. var. *Hort. Dyck.*
— glanduliflora. *Jacq. Haw.*
— glomerata. (Duvalia. *Haw.*)
— grandiflora. *Jacq. Haw.*
— hammata. *Jacq. Haw.*
— hircosa. *Jacq.* moschata. *Haw.*
— hirsuta. *Jacq. Haw.*
— id. var. *Jacq.*
— hirtella. *Jacq.*
— incarnata? *Haw.*
— juvencula. *Jacq.*
— lævigata. (Duvalia. *Haw.*)
— lepida. (Podanthes. *Haw.*)
— limosa. *Hortul.*
— maculosa. *Jacq.* (Orbea. *Haw.*)
— marginata. *W.*
— marmorata. *Jacq.*
— miosota. *Hortul.*
— mixta. (Orbea. *Haw.*)
— mutabilis. *Jacq*
— normalis. *Jacq.*
— id. var. 1.
— id. var. 2.
— obscura. *W.*
— obliqua. *W.*

— ophiuncula. *Hortul.*
— orbiculata. (Orbea. *Haw.*)
— paniculata. *W.*
— patula. *W.*
— pedunculata. *Jacq. Haw.*
— picta. (Orbea. *Haw.*)
— planiflora. *Jacq.*
— id. var. *Hort. Dyck.*
— plicata. *Hortul.*
— pruinosa ? (Tromatriche. *Haw.*)
— pulchra. (Podanthes. *Haw.*)
— pulla ?
— punctata. (Obesia. *Haw.*)
— radiata. *Jacq.* (Duvalia. *Haw.*)
— reclinata. *Jacq.* (Duvalia. *Haw.*)
— replicata. *Jacq.*
— id. minor. *Hort. Dyck.*
— revoluta ? (Tromatriche. *Haw.*)
— roriflua.
— rufa. *Haw.*
— rugosa. *Jacq.*
— serrulata. *Jacq.*
— sororia. *Jacq. Haw.*
— stellaris. *Haw.*
— stygia. (Tridentea. *Haw.*)
— tridentata. *Hortul.*
— trisulca.

— variegata. *Jacq.* (Orbea. *Haw.*)

— id. var. monstrosa.

— verrucosa. *Jaeq.* Podanthes. *Haw.*)

— verticillata *Hortul.*

— vetula. (Tridentea. *Haw.*)

— virgata. *Hortul.*

— woodfordtia. (Orbea. *Haw.*)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

TALINUM anacampseros. *W. De C.* (Rulingia. *Haw.*)
— arachnoides. (Rulingia. *Haw.*)
— crassifolium. *W. Haw.*
— filamentosum. (Rulingia. *Haw.*)
— lanceolatum. (Rulingia. *Haw.*)
— patens. *W. Haw.*
—
—

TETRAGONIA fruticosa. *W. Haw. De C.*
—
—

TRADESCANTIA crassifolia. *W. Haw.*

YUCCA angustifolia. *Haw.*
— arcuata. *Haw?*
— conspicua. *Haw.* draconis. *Hortul. Paris.*
— crenulata. *Haw.*
— draconis. *Haw. W.*
— filamentosa. *W. Haw.*
— gloriosa. *Haw. W.*
— obliqua. *Haw.* pendula vel glauca. *Hortul.*
— serrulata. *Haw.* aloifolia. *Hortul.*
—
—
—

—

—

—

—

—

Zygophyllum album. *W Haw.*

— fabago. *W. Haw.*

— foetidum. W. *Haw.*

— morgsana.

—

—

—

—

—

